

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91410622MA3XAF5A1H002W

单位名称：中节能淇县水务有限公司一城北厂

报告时段：2023 年第 01 季

法定代表人（实际负责人）：刘升

技术负责人：徐志会

固定电话：0392-6867558

移动电话：13839218306

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023 年 04 月 13 日

承诺书

鹤壁市生态环境局：

中节能淇县水务有限公司一城北厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： （盖章）

法定代表人： （签字）

日 期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表 1-1 排污单位基本信息（污水处理及其再生利用）

序号	记录内容	生产单元	名称		数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	城北污水厂	污水处理量		90.12	万吨	
3	能源消耗	城北污水厂	用电量		443086.40	KWh	
4	生产规模	城北污水厂	设计处理能力		3	万吨	

(二)燃料分析表

表 1-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表 2-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				1月份	2月份	3月份	季度合计	
其他合计			臭气浓度		378		378	
			硫化氢		0.00153		0.00153	

	甲烷				0	
	氨（氨气）		0.01636		0.01636	
全厂合计	颗粒物				0	
	硫化氢		0.00153		0.00153	
	NOx				0	
	臭气浓度		378		378	
	氨（氨气）		0.01636	0	0.01636	
	VOCs				0	
	SO2				0	

表 2-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					1月份	2月份	3月份	季度合计	
主要排放口	直接排放	DW001	城北厂总排口	总氮（以 N 计）	1.64	1.88	1.90	5.42	
				氨氮（NH ₃ -N）	0.77	0.28	0.56	1.61	
				溶解氧	2.1	2.26	2.32	6.68	
				硫化物		0		0	
				悬浮物	1.95	2.53	2.75	7.23	
				烷基汞		0		0	
				总砷	0	0	0	0	

				色度	3	4	4	/	
				总磷（以 P 计）	0.06	0.03	0.05	0.14	
				pH 值	8	7.90	8	/	
				总铅	0	0	0	0	
				粪大肠菌群	230	210	250	690	
				化学需氧量	8.10	9.81	11.92	29.83	
				总镉	0	0	0	0	
				五日生化需氧量	2.26	2.25	2.72	7.23	
				总铬	0	0	0	0	
				总汞	0	0	0	0	
				六价铬	0	0	0	0	
				阴离子表面活性剂	0.05	0.04	0.04	0.13	
				石油类	0.06	0.07	0.08	0.21	
				水温	12.6	10.9	15.6	/	
				苯胺类		0		0	
全厂直接排放合计				苯胺类	0	0		0	
				氨氮（NH ₃ -N）	0.77	0.28	0.56	1.61	
				总铅	0	0	0	0	
				pH 值				/	

	总砷	0	0	0	0	
	五日生化需氧量	2.26	2.25	2.72	7.23	
	溶解氧	2.1	2.26	2.32	6.68	
	石油类	0.06	0.07	0.08	0.21	
	硫化物	0	0		0	
	化学需氧量	8.1	9.81	11.92	29.83	
	色度				/	
	总磷（以 P 计）	0.06	0.03	0.05	0.14	
	水温				/	
	阴离子表面活性剂	0.05	0.04	0.04	0.13	
	烷基汞	0	0		0	
	六价铬	0	0	0	0	
	粪大肠菌群	230	210	250	690	
	悬浮物	1.95	2.53	2.75	7.23	
	总汞	0	0	0	0	
	总氮（以 N 计）	1.64	1.88	1.9	5.42	
	总镉	0	0	0	0	
	总铬	0	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 3-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表 3-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

（三）污染治理设施异常运转信息

表 4-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
			污染因子	排放范围	
开始时段-结束时段					

（四）结论

我司委托河南恒信环保检测有限公司对城北厂废水、废气、污泥、噪声项目进行月度、季度性检测，按照排污许可证要求检测项目，分别于 2023 年 1 月份、2 月份、3 月份对城北厂废水、污泥、废气、噪音项目进行采样，最终出具的检测报告结果全部达标。2023 年第一季度污水处理总量 90.12 万吨。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 5-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	----------------------	--------------------------

					要求的情况	
一般工业固废暂存间 - TS006		否	否	否	否	
危废暂存间 - TS007		否	否	否	否	