

2024 年度危险废物管理计划

为有效规范本公司危险废物管理，确保危险废物的无害化处置，防治环境污染，提高危险废物管理水平，制定 2024 年危险废物管理计划。

一、危险废物管理制度建设计划

1.1 环保管理部门情况：

公司环保监督管理部门为安全生产监督管理部，各水厂设安全环保监督员，危险废弃物直接管理责任人为各水厂厂长。

1.2 危险废弃物管理制度：

为加强危险废弃物规范化管理，进行有效储存、利用、处置，及时控制和消除危险废弃物引起的事故，特制定本管理制度。

建立危险废弃物产生台账、危险废弃物转移手续，记录危险废弃物产生量、转移量及去向，责任到人，并如实向上级部门申报。

- 操作人员熟悉并掌握各危险废弃物特性。
- 操作人员熟悉并掌握危险废弃物处置方式及危险废弃物环境应急措施。
- 废弃物存放地点周围收拾干净，不得外溢，及时转运。
- 废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄露。
- 废弃物转运的数量要准确计量存档，办好移交单，定点存放。
- 储放区设置危险废弃物警示牌。

- 接触废弃物人员，需穿戴规定劳保服装，做好自身防护。
- 一旦发生重大污染险情时，立即启动《危险废物事故应急预案》。

1.3 般规定:

1.3.1 处置危险废弃物必须按照《固定废物污染环境防治法》和国家有关规定执行。

1.3.2 生产过程中产生的废料，必须加强管理，不准随同一般垃圾运出公司

1.3.3 危险废弃物转运处理时，必须先向安监部提出申请，并报生产处批准后方可处理。

二、危险废物基本管理情况介绍

2.1 公司产生危险废物的工序及存储、利用、处置措施的简要说明

危险废物必须放置指定的危废品储存点，并设立危险废物标识。危废品的包装必须密封，防止渗漏及扬尘。

2.2 危险废物污染防治责任制度

根据危险废物管理办法，为防止危险废物害环境，将危险废物管理责任到人。

主要责任人及车间一览表:

责任车间	责任人	备注
城南厂 化验室、机修间、在线检测室	牛树真	
城北厂 化验室、机修间、在线检测室	李晓芳	

2.3 危险废物主要管理措施

危废品严格按照《危险废物管理规定》清理、转运、掺混，不得泄漏至外界造成污染。如实按《危险废物管理规定》填写转运联单，做好台账记录归档。做好防雨、防渗、防扬尘的工作，雨天不得转运。污染事故一旦发生，立即启动《危险废物事故应急预案》。

2.4 危险废物产生情况及废物产生量预测和减少措施

2.4.1 废机油：预计产生 3 吨。按时更换机油不得提前或超量更换，尽量减少废机油产量。

2.4.2 化验室废液：预计产生 1 吨。每日按照检测内容进行检测，避免重复检测尽量减少废液产量。

2.4.3 在线检测废液：预计产生 3 吨。督促第三方定期对设备进行校准，避免浪费，尽最大能力减少废液产量。

2.5 危险废物危害特性及贮存、处置措施

2.5.1 废机油：易燃；贮存危废间；有资质第三方处置。

2.5.2 化验室废液：毒性、腐蚀性；贮存危废间；有资质第三方处置。

2.5.3 在线检查废液：毒性、腐蚀性；贮存危废间；有资质第三方处置。

2.6 危险废物转移计划

废物名称	产生量（吨/年）	转移、处理量（吨/年）
城南厂废机油	1.5	1.5
城南厂化验室废液	0.5	0.5
城南厂在线检测废液	1.5	1.5

城北厂废机油	1.5	1.5
城北厂化验室废液	0.5	0.5
城北厂在线检测废液	1.5	1.5

中节能淇县水务有限公司

2024 年 1 月 5 日